LEY DE VACUNAS DEL ESTUDIANTE REQUISITOS SEGÚN EDAD/ GRADO AÑO ESCOLAR 2006-2007

Las siguientes son las vacunas mínimas que se requieren para cada nivel de edad/ grado. Este no es un programa de vacunas recomendadas para bebés y niños de edad preescolar. Para ese programa, consulte a su médico o al departamento de salud local.

Edad/ Grado	Número de Dosis				
Pre Kinder (2 a 4 años)	4 DTP/DTaP/DT	3 Polio	1 MMR ¹	3 Hep B	1 Var ⁵
Grados K ² a 12	4 DTP/DTaP/DT/Td ³	4 Polio ⁴	2 MMR ¹	3 Hep B	1 Var ^{5,6}

1. MMR Vacuna para todos los estudiantes. La primera dosis de la vacuna MMR debe recibirse al cumplir un año de edad. (Nota: Es aceptable una dosis 4 días o antes de cumplir un año).
2. DTP/DTaP/DT vacuna para los niños que entran a kindergarten: Su hijo(a) debe haber recibido una dosis al cumplir 4 años. (ya sea 3er., 4o. o 5o. grado) para ser aceptado. (Nota: Es aceptable una dosis 4 días o antes de cumplir 4 años).
3. DTP/DTaP/DT/Td vacuna para estudiantes que entran a grados 1 al 12: Se requieren 4 dosis. Pero, si su hijo(a) recibió la 3era. dosis después de cumplir 4 años, no necesita dosis adicionales. (Nota: Es aceptable una dosis 4 días o antes de cumplir 4 años).
4. La vacuna de polio para estudiantes que entran a grados kindergarten a 12: Se requieren 4 dosis. Pero, si su hijo(a) recibió la 3era. dosis después de cumplir 4 años, no necesita dosis adicionales. (Nota: Es aceptable una dosis 4 días o antes de cumplir 4 años).
5. Var se refiere a la vacuna de varicela (viruelas locas). También se acepta si ha tenido la varicela.
6. Los estudiantes de 13 años or mayores que no tienen historia de enfermedad de varicela o vacuna contra varicela necesitan dos dosis de la vacuna contra la varicela.

LEY DE VACUNAS DEL ESTUDIANTE REQUISITOS SEGÚN EDAD/ GRADO AÑO ESCOLAR 2007-2008

Las siguientes son las vacunas mínimas que se requieren para cada nivel de edad/ grado. Este no es un programa de vacunas recomendadas para bebés y niños de edad preescolar. Para ese programa, consulte a su médico o al departamento de salud local.

Edad/ Grado	Número de Dosis				
Pre Kinder (2 a 4 años)	4 DTP/DTaP/DT	3 Polio	1 MMR ¹	3 Hep B	1 Var ⁵
Grados K ² a 12	4 DTP/DTaP/DT/Td ³	4 Polio ⁴	2 MMR ¹	3 Hep B	1 Var ^{5,6}

1. MMR Vacuna para todos los estudiantes. La primera dosis de la vacuna MMR debe recibirse al cumplir un año de edad. (Nota: Es aceptable una dosis 4 días o antes de cumplir un año).
2. DTP/DTaP/DT vacuna para los niños que entran a kindergarten: Su hijo(a) debe haber recibido una dosis al cumplir 4 años. (ya sea 3er., 4o. o 5o. grado) para ser aceptado. (Nota: Es aceptable una dosis 4 días o antes de cumplir 4 años).
3. DTP/DTaP/DT/Td vacuna para estudiantes que entran a grados 1 al 12: Se requieren 4 dosis. Pero, si su hijo(a) recibió la 3era. dosis después de cumplir 4 años, no necesita dosis adicionales. (Nota: Es aceptable una dosis 4 días o antes de cumplir 4 años).
4. La vacuna de polio para estudiantes que entran a grados kindergarten a 12: Se requieren 4 dosis. Pero, si su hijo(a) recibió la 3era. dosis después de cumplir 4 años, no necesita dosis adicionales. (Nota: Es aceptable una dosis 4 días o antes de cumplir 4 años).

5. Var se refiere a la vacuna de varicela (viruelas locas). También se acepta si ha tenido la varicela.
6. Los estudiantes de 13 años or mayores que no tienen historia de enfermedad de varcela o vacuna contra varicela necesitan dos dosis de la vacuna contra la varicela.